

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Сам.руководителя ОИ, Главный врач филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков



**Экспертное заключение**

по результатам испытаний

от «01» августа 2023 г. № 24617

**1. Наименование предмета экспертизы:**

Результаты лабораторных испытаний по микробиологическим показателям вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:** Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения "Салейкино" м.р. Шенталинский Самарской области

**2.1. Юридический адрес:** 446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

**2.2 Фактический адрес:** 446923, Самарская обл, Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

**3. Изготовитель (разработчик):** Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области

**3.1. Юридический адрес:** 446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

**3.2 Фактический адрес:** 446923, Самарская обл, Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №35 от 23.01.2023 г.

Протокол лабораторных испытаний № 2305 от 13.07.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2304 от 13.07.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания вода питьевая из распределительной сети холодная № 2304 (водонапорная башня д. Старое Афонькино); вода питьевая из распределительной сети холодная № 2305 (водопровод д. Ст. Афонькино) от 13.07.2023 г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.), расположенного по адресу: с.Сергиевск, ул. Н.Краснова,84А. Пробы отобраны на объекте МУП "ЖКХ-Салейкино"

##### Протокол 2305 от 13.07.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 1788/869			
ОМЧ 37 град С	2 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

##### Протокол 2304 от 13.07.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 1789/868			
ОМЧ 37 град С	3 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>	Отсутствие	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

**Заключение  
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний по микробиологическим показателям вода питьевая из распределительной сети холодная

**Соответствуют**

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 1.2.3685-21  
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.5)

Врач по общей гигиене



Озерова И.В.



**3.3 Дата и время изготовления:\***

07.07.2023

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

07.07.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

07.07.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №35 от 23.01.2023г. Проба отобрана по договору 40 от 23.01.2023 г. с водонапорной башни д. Старое Афонькино на объекте: МУП "ЖКХ-Салейкино" ИНН 6381030475 по адресу 446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская,55/1. Доставлена автотранспортом при температуре +4 °С Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 07.07.2023

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Мазыгин В.Н. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ</b>			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 1789/868 от 11.07.2023			
Даты проведения: 07.07.2023 - 11.07.2023			
ОМЧ 37 град С	3 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Авдюнина Е.А.****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2304 от 13.07.2023 Стр.2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Мигирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н. Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитации  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

*Конюкова*  
Конюкова Н.М.

13.07.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2305 от 13.07.2023**

**Код образца (пробы):** 53936.2.07.07.23.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Салейкино муниципального района  
Шенталинский Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская,55/1

**2.2 Фактический адрес:**

446923, Самарская обл, Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская,55/1

**3. Изготовитель:\***

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Салейкино муниципального района  
Шенталинский Самарской области

**3.1 Юридический адрес:\***

446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская,55/1

**3.2. Фактический адрес:\***

446923, Самарская обл, Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская,55/1

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 2305 от 13.07.2023

3.3 Дата и время изготовления:\*

07.07.2023

4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

07.07.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

07.07.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №35 от 23.01.2023г. Проба отобрана по договору 40 от 23.01.2023 г. с водопровода д. Старое Афонькино на объекте: МУП "ЖКХ-Салейкино" ИНН 6381030475 по адресу 446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская 55/1 Доставлена автотранспортом при температуре +4 °С

Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 07.07.2023

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Мазыгин В.Н. ИЛЩ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 1788/869 от 11.07.2023			
Даты проведения: 07.07.2023 - 11.07.2023			
ОМЧ 37 град С	2 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 ( ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружены в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Авдюнипа Е.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытанию.  
Протокол не может быть воспроизведен во в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 2305 от 13.07.2023 Стр. 2 из 2