

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.руководителя ОИ, Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков

«20» июня 2023

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «20» июня 2023 г. № 15823

1. Наименование предмета экспертизы:

вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования

2. Заказчик: Администрация сельского поселения Салейкино м. р.
Шенталинский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446923, Самарская обл, Шенталинский р-н,
Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

2.2 Фактический адрес: 446923, Самарская обл, Шенталинский р-н,
Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

3. Изготовитель (разработчик): АСП Салейкино

3.1. Юридический адрес: 446923, Самарская обл, Шенталинский р-н,
Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

3.2 Фактический адрес: 446923, Самарская обл, Шенталинский р-н,
Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №36 от 23.01.2023 г.

Протокол лабораторных испытаний № 1673 от 07.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 1677 от 07.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторного испытания вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (родник с. Тимяшево) №1677; (колодец с. Салейкино) №1673 от 07.06.2023 г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе" (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603 от 12 ноября 2015г.), расположенного по адресу: Самарская область, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, 84 А. Пробы отобраны по заявлению №36 от 23.01.2023 г. На объекте: АСП Салейкино

Протокол 1673 от 07.06.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 1123/612			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	Не более 100	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружены в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Протокол 1677 от 07.06.2023

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 1156/626			
ОМЧ 37 град С	1 КОЕ/мл	Не более 100	КОЕ/мл
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружены в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

Заключение


по результатам испытаний

вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования с колодца

Соответствуют

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 1.2.3685-21
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.6)

Врач по общей гигиене



Озерова И.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.

07.06.2023

Коновалова Н.М.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1677 от 07.06.2023

Код образца (пробы): 36296.2.23.05.23.B

1. Наименование образца (пробы):

вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования (колодцы, каптажи
родников)

2. Заказчик:

АСП Салейкино

2.1 Юридический адрес:

446923, Самарская обл, Шенталинский р-н, Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

2.2 Фактический адрес:

446923, Самарская обл, Шенталинский р-н, Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

3. Изготовитель:*

АСП Салейкино

3.1 Юридический адрес:*

446923, Самарская обл, Шенталинский р-н, Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

3.2. Фактический адрес:*

446923, Самарская обл, Шенталинский р-н, Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

3.3 Дата и время изготовления:*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 1677 от 07.06.2023

23.05.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

23.05.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

23.05.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №36 от 23.01.2023 г. Проба вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования отобрана по договору 41 от 23.01.2022 г. с. родника с. Тмяшево. Доставлена автотранспортом при температуре +4 °С ИНН 6369009879 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 23.05.2023

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Федотов А.В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 1156/626 от 26.05.2023			
Даты проведения: 23.05.2023 - 26.05.2023			
ОМЧ 37 град С	1 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружены в 100 см³	КОЕ/100 см³	СТ РК 1884-2-2009

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Белованова Н. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 1677 от 07.06.2023 Ст,

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001


Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова,
д. 84-А



ПРИТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

 Коновалова Н.М.
07.06.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1673 от 07.06.2023

Код образца (пробы): 34265.2.17.05.23.В

1. Наименование образца (пробы):

вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования с колодца

2. Заказчик:

АСП Салейкино

2.1 Юридический адрес:

446923, Самарская обл, Шенталинский р-н, Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

2.2 Фактический адрес:

446923, Самарская обл, Шенталинский р-н, Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

3. Изготовитель:*

АСП Салейкино

3.1 Юридический адрес:*

446923, Самарская обл, Шенталинский р-н, Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

3.2. Фактический адрес:*

446923, Самарская обл, Шенталинский р-н, Салейкино с, Советская ул, дом № 55/1

3.3 Дата и время изготовления:*

17.05.2023

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 1673 от 07.06.2023

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

17.05.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

17.05.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №36 от 23.01.2023 г. Проба вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования отобрана по договору 41 от 23.01.2022 г. с. колодца с. Салейкино. Доставлена автотранспортом при температуре +4 °С ИНН 6369009879 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 17.05.2023

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Федотов А.В. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А			
Регистрационный номер: 1123/612 от 22.05.2023			
Даты проведения: 17.05.2023 - 22.05.2023			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 (ISO 9308-1:2000)
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружены в 100 см³	КОЕ/100 см³	СТ РК 1884-2-2009

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Белованова Н. В.**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**