

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. руководителя ОИ, Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«03» февраля 2022

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «03» февраля 2022 г. № 65

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний по микробиологическим показателям вода
питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения
Салейкино" м.р. Шенталинский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446923, Самарская обл. Шенталинский р-он,
с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

2.2 Фактический адрес: 446923, Самарская обл, Шенталинский р-он,
с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

3. Изготовитель (разработчик): Муниципальное унитарное предприятие
сельского поселения Салейкино
муниципального района Шенталинский
Самарской области

3.1. Юридический адрес: 446923, Самарская обл. Шенталинский р-он,
с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

3.2 Фактический адрес: 446923, Самарская обл, Шенталинский р-он,
с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №22 от 21.01.2022 г.

Протокол лабораторных испытаний № 89 от 03.02.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 90 от 03.02.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания .вода питьевая из распределительной сети холодная из ВРК д. Старое Афонькино № протокола 90 от 03.02.2022 г.; вода питьевая из распределительной сети холодная водонапорная башня д. Старое Афонькино № протокола 89 от 03.02.2022 г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001. 513603.Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.), расположенного по адресу: с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, 84А.

Пробы отобраны по договору №25 от 21.01.2022 г. на объекте: МУП "ЖКХ Салейкино"

Протокол 89 от 03.02.2022

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
|---|---|-----------------------------|--------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | |
| Регистрационный номер в лаборатории: 47/24 | | | |
| ОМЧ | 3 КОЕ/мл | не более 50 | КОЕ/мл |
| Escherichia coli | Не обнаружены в 100 мл | Отсутствие | КОЕ в 100 мл |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | Отсутствие | КОЕ в 100 мл |
| Кишечные энтерококки (энтерококки) | Не обнаружены в 100 мл | Отсутствие | КОЕ в 100 мл |

Протокол 90 от 03.02.2022

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
|--|---|-----------------------------|--------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | |
| Регистрационный номер в лаборатории: 48/25 | | | |
| ОМЧ | 0 КОЕ/мл | не более 50 | КОЕ/мл |
| Escherichia coli | Не обнаружено в 100 мл | Отсутствие | КОЕ в 100 мл |

| | | | |
|--|------------------------|------------|--------------|
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружено в 100 мл | Отсутствие | КОЕ в 100 мл |
| Кишечные энтерококки (энтерококки) | Не обнаружено в 100 мл | Отсутствие | КОЕ в 100 мл |

Заключение по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний по микробиологическим показателям вода питьевая из распределительной сети холодная

Соответствуют

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 1.2.3685-21
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.5)

Врач по общей гигиене



Фролова И.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001


Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н.Краснова, д. 84-А
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.  Коновалова Н.М.
03.02.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 89 от 03.02.2022

Код образца (пробы): 2719.2.26.01.22.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Салейкино муниципального района
Шенталинский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

2.2 Фактический адрес:

446923, Самарская обл, шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

3. Изготовитель:*

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Салейкино муниципального района
Шенталинский Самарской области

3.1 Юридический адрес:*

446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

3.2. Фактический адрес:*

446923, Самарская обл, шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

3.3 Дата и время изготовления:*

26.01.2022

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 89 от 03.02.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

26.01.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

26.01.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №22 от 21.01.2022г. Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана по договору 25 от 21.01.2022 г. с водонапорной башни д. Старое Афонькино на объекте: МУП "ЖКХ-Салейкино" ИНН 6381030475 по адресу 446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1. Доставлена автотранспортом при температуре +4 °С Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 26.01.2022

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Мазыгин В.Н. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
|--|---|--------------|---|
| ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ | | | |
| Адрес проведения: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А | | | |
| Регистрационный номер: 47/24 от 01.02.2022 | | | |
| Даты проведения: 26.01.2022 - 31.01.2022 | | | |
| ОМЧ | 3 КОЕ/мл | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Escherichia coli | Не обнаружены в 100 мл | КОЕ в 100 мл | ГОСТ 31955.1-2013 |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | Не обнаружены в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) |
| Кишечные энтерококки (энтерококки) | Не обнаружены в 100 мл | КОЕ в 100 мл | СТ РК 1884-2-2009 |

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Белованова Н. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данный протокол № 90 от 03.02.2022 г. Самары, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон: факс: 8 (83437) 2-44-82, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/ОГРН: 53-0533001001


Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.
Н. Краснова, д. 84-А
Телефон: факс: 8 (834355) 2-44-82
ИНН/ОГРН: 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова,
д. 84-А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском
районе»

М.П.  Коновалова Н.М.
03.02.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 90 от 03.02.2022

Код образца (пробы): 2720.2.26.01.22.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Салейкино муниципального района
Шенталинский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

2.2 Фактический адрес:

446923, Самарская обл, шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

3. Изготовитель:*

Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Салейкино муниципального района
Шенталинский Самарской области

3.1 Юридический адрес:*

446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

3.2. Фактический адрес:*

446923, Самарская обл, шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская, 55/1

3.3 Дата и время изготовления:*

26.01.2022

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Этот протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 90 от 03.02.2022

4. Дата отбора образца (пробы):

26.01.2022

5. Дата отбора образца (пробы):

26.01.2022

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявлено от 21.01.2022 г. Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана по договору от 21.01.2022 г. с ВРК д. Старое Афонькино на объекте: МУП "ЖКХ-Салейкино" ИНН 6380033000 по адресу 446923, Самарская обл. Шенталинский р-он, с. Салейкино, ул. Советская. Доставлена автотранспортом при температуре +4 °С Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов от 26.01.2022

7. Сведения о месте, отобравшего образец (пробу):

Мастер ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8.1. Результаты лабораторных испытаний

| | | | |
|---|--|--------------|---|
| | Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности) | Ед. изм. | НД на методы испытаний |
| ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ | | | |
| Адрес | 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, д. 84-А | | |
| | Регистрационный номер: 48/25 от 01.02.2022 | | |
| | Даты проведения: 26.01.2022 - 31.01.2022 | | |
| | 0 КОЕ/мл | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
| | Не обнаружено в 100 мл | КОЕ в 100 мл | ГОСТ 31955.1-2013 |
| Объем колонии | Не обнаружено в 100 мл | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21) |
| Кипячение | Не обнаружено в 100 мл | КОЕ в 100 мл | СТ РК 1884-2-2009 |

*зависит от неопределенности

**Уровень неопределенности соответствует заданным пределам

Проба взята из 3-х экземпляров

Лицо, ответственное за оформление протокола: Белованова Н. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Этот протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Этот протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра